

Fokreglement NCTC



Ingangsdatum

1 januari 2018

Verenigingsfokreglement

Nederlandse Cairn Terrier Club

voor het ras Cairn Terrier

Definitieve versie vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2014.
Door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland gewijzigd per 1 januari 2018

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

1.	ALGEMEEN	4
2.	FOKREGELS	5
3.	WELZIJSREGELS (Artikel VIII.1 KR)	6
4.	GEZONDHEIDSREGELS	6
5.	GEDRAGSREGELS	7
6.	WERKGESCHIKTHEID	7
7.	EXTERIEURREGELS	7
8.	REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS	9
9.	SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN	10
10.	INWERKINGTREDING	10

Dit is de ‘publieksversie’ van het Verenigings Fok Reglement van de **Nederlandse Cairn Terrier Club**. Deze versie bevat de tekst van het ‘officiële’ Verenigings Fok Reglement van de **Nederlandse Cairn Terrier Club**., maar is daarnaast beter leesbaar opgemaakt en voorzien van een inhoudsopgave. De inhoudsopgave komt niet voor in het ‘officiële’ Verenigings Fok Reglement van de **Nederlandse Cairn Terrier Club**. en dient uitsluitend om onderwerpen makkelijker te kunnen vinden.

Een afschrift van het ‘officiële’ Verenigings Fok Reglement van de **Nederlandse Cairn Terrier Club** is opgenomen in het archief van de vereniging onder hoede van de secretaris en kan daar desgewenst worden ingezien.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit stuk en het ‘officiële’ Verenigings Fok Reglement van de Nederlandse Cairn Terrier Club, prevaleert uitsluitend het laatste. U kunt zich niet beroepen op de inhoud van deze ‘publieksversie’.

1. ALGEMEEN

- 1.1. Dit reglement voor de vereniging Nederlandse Cairn Terrier Club (NCTC), hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Cairn Terrier zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de NCTC op 16 juni 2013. Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de NCTC.
- 1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor het ras Cairn Terrier.
- 1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
- 1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

- 2.1. **Verwantschap:** Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1 KR)
- 2.2. **Herhaalcombinaties:** Dezelfde oudercombinatie is een onbeperkt aantal maal toegestaan.
- 2.3. **Minimum leeftijd reu:**

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 15 maanden zijn.

 - 2.3.1. Reuen mogen twee maal dekken op jongere leeftijd.
- 2.4. **Aantal dekkingen:** De reu mag een onbeperkt aantal nesten voortbrengen. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.
- 2.5. **Cryptorchide en monorchide:** cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
- 2.6. **Gebruik buitenlandse dekreuen:** Voor gebruik buitenlandse dekreuen geldt dat deze dienen te voldoen aan de eisen voor foktoelating die gelden in het land waar zij zijn geregistreerd.
- 2.7. **Kunstmatige inseminatie:** (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van dekreu betreft.

3. WELZIJSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

- 3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
- 3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
- 3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
- 3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
- 3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

4. GEZONDHEIDSREGELS

- 4.1. **Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:** preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 - 4.1.1. Onderzoek van alle in Nederland gefokte Cairn Terrier pups op het lijden aan Porto-Systemische Shunt (PSS) dient volgens door de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Rijksuniversiteit Utrecht in overleg met de VERENIGING opgesteld protocol door conform protocol aangewezen deskundigen uitgevoerd te worden.
- 4.2. **Verplicht screeningsonderzoek.**

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 - Porto-Systemische Shunt

4.2.1. Cairn Terrier pups dienen getest te worden op het lijden aan Porto-systemische Shunt vóórdat zij afgeleverd worden, doch niet later dan voordat ze de leeftijd van 12 weken bereikt hebben. Deze test dient volgens door de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Rijksuniversiteit Utrecht in overleg met de VERENIGING opgesteld protocol door conform protocol aangewezen deskundigen uitgevoerd te worden.

4.3. Aandoeningen:

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

- Porto-Systemische Shunt

4.3.1. Herhaling combinaties ouderdieren bij erfelijke aandoeningen:

Een combinatie van ouderdieren waaruit een lijder aan Porto-Systemische Shunt is voortgekomen mag niet herhaald worden.

4.4. Diskwalificerende fouten:

Nvt

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven,

5.1.1 Of zoals redelijkerwijs van het ras mag worden verwacht.

5.2. Verplichte gedragstest:

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Verplichte werkgeschiktheidstest:Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie te hebben behaald.

- 7.1.1.** Ter verduidelijking van het gestelde in artikel 7.1 geldt voor reuen dat zij tenminste éénmaal op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend moeten hebben behaald. Als een reu meer dan éénmaal aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie heeft deelgenomen en op tenminste één van die door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde exposities de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend heeft behaald, dan zijn de kwalificaties die de betreffende reu op alle overige door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde exposities waaraan deze reu heeft deelgenomen niet van belang, ook niet als de betreffende reu op één of meerdere van die overige exposities geen kwalificatie of een lagere kwalificatie dan 'zeer goed' behaald heeft. Reuen mogen vóór de leeftijd van 15 maanden twee maal dekken, zonder kwalificatie-eisen.
- 7.1.2.** Ter verduidelijking van het gestelde in artikel 7.1 geldt voor teven dat zij tenminste éénmaal op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend moeten hebben behaald. Als een teef meer dan éénmaal aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie heeft deelgenomen en op tenminste één van die door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde exposities de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend heeft behaald, dan zijn de kwalificaties die de betreffende teef op alle overige door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde exposities waaraan deze teef heeft deelgenomen niet van belang, ook niet als de betreffende teef op één of meerdere van die overige exposities geen kwalificatie of een lagere kwalificatie dan 'zeer goed' behaald heeft.
- 7.1.3.** Reuen die zijn ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding van een niet bij de FCI aangesloten organisatie en die niet voldoen aan de eisen conform paragraaf 7.1.1 dienen in het land waar zij zijn ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding van een niet bij de FCI aangesloten organisatie dienen tenminste éénmaal als eerste geplaatst zijn in een klasse van individuele deelname op een tentoonstelling waar kampioenschapsprijzen beschikbaar zijn.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:

Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie goedgekeurd hebben behaald.

- 7.3.** Het vorige lid geldt voor ouderdieren die niet voldoen aan de eisen volgens paragraaf 7.1. Ouderdieren die niet voldoen aan de eisen volgens paragraaf 7.1 moeten hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie Goedgekeurd hebben behaald. Deze fokgeschiktheidskeuring dient niet langer dan 2 jaar vóór de datum van de eerste dekking hebben plaatsgevonden. Indien de kwalificatie Goedgekeurd is behaald geldt de fokgeschiktheidskeuring als één kwalificatie behaald op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie zoals bedoeld in paragraaf 7.1. Honden (blijkens een te overleggen schriftelijke verklaring van een dierenarts) die door een na de geboorte opgetreden trauma of ziekte, die niet erfelijk is, de genoemde kwalificaties niet kunnen halen en bij aankeuring goedgekeurd worden, zijn voor hun leven gelijkgesteld met honden die de in paragraaf 7.1 vereiste kwalificaties hebben behaald.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

- 8.1. Ontwormen en enten:** de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.1.1. Parasieten: De pups dienen bij aflevering vrij van parasieten, ontwormd volgens de huidig geldende voorschriften, vlooien en oormijt te zijn.

- 8.2. Aflevering pups:** de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

- 8.3.** Bij aflevering dienen de volgende bescheiden aan de nieuwe eigenaar te worden gegeven:

- Het bij de pup horend, volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend, Europees Dierenpaspoort;
- een afschrift van het bewijs dat de pup op Porto Systemische Shunt is getest en waaruit het resultaat van die test blijkt

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 9.1.** Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 9.2.** Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 9.3.** In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de VERENIGING, waarbij de genomen beslissing bindend zal zijn voor de betrokken partijen. In individuele gevallen kan door het bestuur van de VERENIGING, indien daartoe gegronde redenen aanwezig zijn, dispensatie van de toepassing van één of meerdere bepalingen van dit reglement worden verleend.

10. INWERKINGTREDING

- 10.1.** Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Nederlandse Cairn Terrier Clubop 5 april 2014.

De voorzitter,
Yvo Veenis

De Secretaris
Klaske de Jong